



BÖLKE

Ein Unternehmen der BayWa

Nur für
Gewerbekunden,
gültig von 1.9. bis
31.10.2020

Zuschlagen lohnt sich

FATMAX Rotationslaser-Set RL600L, (Rot)

Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts.

Technische Daten:

- Horizontale Rotationsgenauigkeit:
± 2, 2 mm/30 m
- Vertikale Rotationsgenauigkeit:
± 3 mm/30 m
- Neigungsbereich: ± 10 % (Doppelachse)
- Arbeitsbereich mit Detektor: < 600 m
- Rotationsgeschwindigkeiten: 600/300/150/0 U/min
- Stromversorgung: Li-Ion Akku 3,7 V/10 Ah
- Stativaufnahme: 5/8"

Lieferumfang:

Rotationslaser, Lasersichtbrille, Zieltafel, Fernbedienung, Empfänger und Halterung, Ladegerät, Stativ und TSTAK Transportkoffer.
Art. Nr. 1966245

€ 748,51 (inkl. MwSt.)

629,-

Top
Angebot



STANLEY

Laser-Entfernungsmesser „VECTOR 40“

Einfache Bedienung, 4-zeilig beleuchtetes Display, max. Messtoleranz: ±1,50 mm, Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C, Betriebsdauer (bei 20 °C): 5.000 h, 2x 1,5 V (AAA), Wellenlänge: 650 nm, Einsatzbereich: 0,2 m bis 40 m.
Art. Nr. 1601948

Top
Angebot



€ 70,21 (inkl. MwSt.)

59,-

SOLA



BÖLKE

Ein Unternehmen der BayWa

Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Ansprechpartner:

Herr Dmitri Pochanke
Tel.: 034602 / 601-27
E-Mail: d.pochanke@boelke-handel.de

Akku-Laubbläser/-sauger DUB363ZV, 2x 18 V

Leistungsfähiger Akku-Laubbläser, der mit wenigen Handgriffen zu einem Laubsauger wird (ohne Akkus und Ladegerät).

Technische Daten:

- Luftgeschwindigkeit: 65 m/s
 - Luftvolumen: 13,4 m³/min
 - Gewicht inkl. Akku: 5,2 kg
- Art. Nr. 1950765

€ 291,55 (inkl. MwSt.)

245,-



Passendes Zubehör:

Power Source Kit 18 V/5,0 Ah:

Bestehend aus 2x Li-Ion-Akkus BL1850B, und Ladegerät DC18RD.
Art. Nr. 1813613

€ 210,63 (inkl. MwSt.)

177,-

Top
Angebot



Makita

Stein-Bandsäge CBAS 500

Zum schnellen und präzisen Einsatz auf der Baustelle, geeignet zum Trockenschneiden großer Bausteine aus Porenbeton und Hohlblockziegel mit geringer Dichte, automatische Sägebandabschaltung nach Schnittende, Schrägstellung des Schneidetisches, praktische Handgriffe, große Laufräder, ausschwenkbare Kranöse, Gehrungswinkel-Anschlag mit Schnellspannhebel, und Betriebsstundenzähler.

Technische Daten:

- Antriebsmotor: 1,5 kW, 230 V/50 Hz
- Schnitttiefe (Durchlasshöhe): 510 mm
- Schnittlänge: 690 mm
- Tischbreite: 710 mm
- Gewicht: 150 kg

Art. Nr. 1835609

€ 2.826,25 (inkl. MwSt.)

2.375,-

Inkl.
Sägeband



Mauerstein Blocksteinsäge CTS 375.3

Stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf, seitlicher Handradvorschub, feststellbare Lenkräder, Spritzschutz, Kranösen, Winkelanschlag, steckbare Wasserpumpe, Betriebsstundenzähler.

Technische Daten:

- Antriebsmotor: 7,5 kW/400 V/50 Hz
- Max. Schnitttiefe: 425 mm
- Max. Schnittlänge: 960 mm
- Max. Blatt-Ø: 1.000 mm
- Gewicht: 309 kg

Art. Nr. 1434090

Inkl. Sägeblatt
900 mm
Sidewinder



€ 2.973,81 (inkl. MwSt.)

2.499,-

Handgabelhubwagen SILVERLINE HU 20-115 BTS

Für den professionellen Transport von Sonderpaletten, wie z. B. Ziegel-Paletten, Bereifung Vollgummi/Polyurethan.

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 2.000 kg
- Hub: 115 mm
- Gabelhöhe gesenkt: 85 mm
- Gabelbreite: 160 mm
- Gabelzinkenlänge: 1.150 mm
- Gabelaußenabstand: 850 mm
- Gewicht: 86 kg

Art. Nr. 1591973

€ 981,75 (inkl. MwSt.)

825,-



PRAF

Schuttrutschen-System „Standard“

(10 tlg.), Länge: 10 m

Bestehend aus: 9x Bauschuttrutsche „Standard“ (Länge 1,2 m, mit Doppelhaken, 4 mm Wandstärke, aus hochschlagfestem Kunststoff, Gewicht 10 kg pro Stück), 1x Einfülltrichter (Öffnungsbreite 60 cm).

Art. Nr. 1851253

€ 772,31 (inkl. MwSt.)

649,-



Schuttrutschen-System „Comfort“

(Stärkere Wände, mit Rippen, 18 tlg.), Länge: 12 m

Bestehend aus: 12x Bauschuttrutsche „Comfort“ (Länge 1,1 m, mit Doppelhaken, 6 mm Wandstärke + 3 mm Verschleißrippen, aus hochschlagfestem Kunststoff, Gewicht 12 kg pro Stück), 1x Einfülltrichter (Öffnungsbreite 60 cm, hochschlagfester Kunststoff), 3x Staubmanschette zur Abdichtung der unteren Rutschenelemente, 2x Verschleißersatz für den Ablenkbereich aus dem senkrechten Fall, dient als Prallschutz.

Art. Nr. 1851254

Weiteres
Zubehör für
Schuttrutschen
auf Anfrage!



€ 1.188,81 (inkl. MwSt.)

999,-



GEDA

Seilaufzug Star 200

Schwenkarmzug mit Gerüstbefestigung.

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 200 kg
- Förderhöhe: 50 m
- Stromanschluss: 1 kW, 230 V/50 Hz/16 A
- Hubgeschwindigkeit: 22 m/min

Art. Nr. 1959640

€ 1.938,51 (inkl. MwSt.)

1.629,-



GEDA

Aluminium-Treppe

4-stufig, mit 2 Rollen, zusammenklappbar für platzsparenden Transport, Höhe: 97 cm.

Art. Nr. 1957239

€ 427,21 (inkl. MwSt.)

359,-



Bocker

MICRO TOOLS Flach- oder Spitzschaufel

Mit Fiberglasstiel, aus gepresstem Stahl und gehärtet, Gesamtlänge 700 mm.
Art. Nr. 1677149 / 1678134



€ 29,63 (inkl. MwSt.)

je **24,90**



MICRO TOOLS Pionierhacke

Mit Fiberglasstiel, Gewicht 400 g, Gesamtlänge 380 mm.
Art. Nr. 1678135



€ 22,49 (inkl. MwSt.)

18,90



Kreuzhacke

Mit Fiberglasstiel, Gewicht 1,5 kg.
Art. Nr. 1582981



€ 22,49 (inkl. MwSt.)

18,90



GORILLA Krafthammer

Mit Fiberglasstiel, Gewicht 1,4 kg.
Art. Nr. 1678136



€ 42,72 (inkl. MwSt.)

35,90



ULTRA Vorschlaghammer

Mit Fiberglasstiel.

Art. Nr.	Gewicht (kg)	Preis
1580691	4	€ 29,90 (€ 35,58 inkl. MwSt.)
1711833	5	€ 35,90 (€ 42,72 inkl. MwSt.)

€ 35,58 (inkl. MwSt.)

ab **29,90**



Stanley Bauwinkel

Robuste, leichte Aluminium-Ausführung, zum Abzeichnen von Ecken mit 45° oder 90°, leicht zusammenklappbar.
Art. Nr. 696330



€ 39,15 (inkl. MwSt.)

32,90

STANLEY

Grundschienensatz (2 Stk)

Auflagefläche 100 mm, Höhe 44 mm, Horizontallibelle justierbar.

Art. Nr.	Länge (m)	Preis
1959797	1,00	€ 75,- (€ 89,25 inkl. MwSt.)
1124469	1,25	€ 85,- (€ 101,15 inkl. MwSt.)
1124470	1,50	€ 95,- (€ 113,05 inkl. MwSt.)
1124471	2,00	€ 115,- (€ 136,85 inkl. MwSt.)
1124472	2,50	€ 145,- (€ 172,55 inkl. MwSt.)

€ 89,25 (inkl. MwSt.)

ab **75,-**



R. BORMANN & SOHN rabo

Abziehlehren für den Außenbereich

Die in Abziehhöhe und -breite variabel einstellbare Abziehschiene ist speziell für das Abziehen und Planieren im Außenbereich geeignet (Splitt, Kies, Sand), der höhenverstellbare Anschlag ermöglicht die Anpassung an verschiedene Pflasterstärken, Abziehlatte mit C-Schiene 0-11 cm.



Art. Nr.	Länge (m)	Preis
1709963	0,50 – 0,80	€ 199,- (€ 236,81 inkl. MwSt.)
1959794	0,60 – 1,00	€ 215,- (€ 255,85 inkl. MwSt.)
1959795	0,80 – 1,40	€ 219,- (€ 260,61 inkl. MwSt.)
1959796	1,00 – 1,60	€ 224,- (€ 266,56 inkl. MwSt.)

€ 236,81 (inkl. MwSt.)

ab **199,-**

R. BORMANN & SOHN rabo

Trennjäger K 770

Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis, ideal für den Garten- und Landschaftsbauer sowie für jeden Bauunternehmer.

Technische Daten:

- Hubraum: 73,5 cm³
- Leistung: 3,7 kW
- Schalldruckpegel: 101 dB(A)
- Trennscheiben-Ø: max. 350 mm
- Max. Schnitttiefe: 125 mm
- Gewicht (inkl. Schneidausrüstung): 9,8 kg



Lieferumfang:

- 1 Diamant-Trennscheibe
- Art. Nr. 1760284

€ 891,31 (inkl. MwSt.)

749,-

In vielen Standorten führen wir auch die notwendigen Betriebs- u. Schmiermittel für Benzingeräte

Husqvarna

FATMAX Cuttermesser

18 mm, aus druckgegossenem Aluminium, mit rostfreiem Klingenlauf aus Stahl, selbstverriegelnder Klingenschlitten, rutschfester Griff, inkl. Befestigungsclip.
Art. Nr. 1849788

€ 8,93 (inkl. MwSt.)

7,50



Cutter-Klingen

18 mm, im Spender mit je 10 Qualitätsklingen.
Art. Nr. 509691

€ 2,96 (inkl. MwSt.)

2,49



STANLEY

Holzbohrer-Set DT90238-QZ, 6-tlg.

Bestehend aus:

Gewinde-Zentrierspitzen-Bohrer mit Ø: 13/16/20/22/25/32 im Medium TOUGHCASE TM - kompatibel mit dem neuen modularen Aufbewahrungssystem. Art. Nr. 1967332



€ 33,92 (inkl. MwSt.)

28,50

DEWALT

Handbohrmaschine EHB 16/1.4 S

Rechts-/Linkslauf - einfaches Herausdrehen des Bohrers bei Sacklöchern und einfaches Eindrehen und Lösen von Schrauben, mehrfach untersetztes Getriebe, hohes Drehmoment für durchzugsstarkes Bohren, im Karton inkl. Bohrfutterschlüssel.

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1.150 W
- Nennspannung: 230 V
- Nennrehzahl: 0-450 U/min
- Werkzeugaufnahme: 5/8" x 16 UN
- Spannhals-Ø: 43 mm
- Max. Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl: 65/28/20 mm
- Gewicht: 3,2 kg

Art. Nr. 1225061



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

€ 232,05 (inkl. MwSt.)

195,-

Schlangenbohrersatz „Lewis“

Gefräste Ausführung, Form „Lewis“ mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider in Spitzenqualität, Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm), für Tieflochbohrungen in Weichholz und europäischem Hartholz in Handbohrmaschine und Abbundanlage, 500-2.800 min-1 (z.B. Ø 12 mm 2.000 min-1 in Weichholz), im Holzkasten.



Art. Nr.	Satz	GL (mm) NL (mm)	Ø (mm)	Preis
1475545	8-tlg.	235 160	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	€ 59,- (€ 70,21 inkl. MwSt.)
1475546	6-tlg.	460 400	10, 12, 14, 16, 18, 20	€ 69,- (€ 82,11 inkl. MwSt.)

€ 70,21 (inkl. MwSt.)

ab **59,-**

Forstnerbohrer „Bohrmax“, 5-tlg.

Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und gezahnter Umfangschneide in Wellenform, Zylinderschaft mit drei Spannflächen ab Ø 15 mm, 900 - 3.200 min-1 (z.B. Ø 35 mm 1.500 min-1 in Leimbinder), im Holzkasten, Ø: 15, 20, 25, 30, 35 mm. Art. Nr. 1475547

€ 94,01 (inkl. MwSt.)

79,-



FAMAE

Alu-Dachziegelverteiler DZV 200 für Krane

Sicheres Absetzen von einer Reihe Dachziegel auf dem Schrägdach, präzise Anpassung an die Dachschräge.

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 200 kg
- Eigengewicht: 22 kg

Art. Nr. 1453037

€ 712,81 (inkl. MwSt.)

599,-



Böcker

Alu-Dachziegelverteiler DZV 200-F für Aufzüge

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 200 kg
- Eigengewicht: 14 kg

Art. Nr. 1715437

€ 439,11 (inkl. MwSt.)

369,-



Böcker

Dachelementezange DEZ-UNI

Die universelle Zange für gebündelte oder umreifte Ton-Dachziegel-/Beton-Dachstein-/Beton-Dachstein-Pakete. Optimal auch für Großpfannen!

Serienmäßig ausgerüstet:

- Sicherheitsschutznetz
- Kunststoffablagebehälter für Schutznetz
- Mit versetztem Aufhängepunkt, dadurch können in Verbindung mit Absetzhilfen die Dachsteine direkt auf dem geeigneten Dach abgesetzt werden (nicht für Steildach)
- Einhängeöse für Kranhaken
- Höhenverstellbare Auflage
- Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“

Technische Daten:

- Greifbereich W: 660-1.000 mm
- Eintauchtiefe E: 140/210 mm
- Backenlänge L: 1.140 mm
- Tragfähigkeit: 600 kg
- Eigengewicht: 75 kg

Art. Nr. 1366516

€ 3.033,31 (inkl. MwSt.)

2.549,-



probst

Kippmulde Alu KM 500

Für Kranbetrieb mit Schwenkmechanismus zur automatischen Entleerung.

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 500 kg
- Fassungsvermögen: 315 l
- Eigengewicht: 45 kg

Art. Nr. 1716368

€ 1.439,90 (inkl. MwSt.)

1.210,-



Böcker

Brückensäge CTS 81 L 160

Universaltrennmaschinen für den Bau, stufenlos justierbare, präzise und leichtgängige Pendelschneid-Sägeköpfe für ermüdungsfreies Arbeiten, für Gehrungsschnitte kann der Oberbau der Säge stufenlos von 0° - 45° geschwenkt werden.

Technische Daten:

- Antriebsmotor: 2,2 kW, 230 V/50 Hz
- Max. Schnitttiefe: 130 mm
- Max. Schnittlänge: 1.250 mm
- Max. Blatt-Ø: 400 mm
- Bohrung: 25,4 mm

Art. Nr. 1957238



Inkl.
350 mm
Scheibe
und Beistell-
tisch



€ 1.783,81 (inkl. MwSt.)

1.499,-

Trockenschüttenlehren Basis-Set, 3-tlg.

Zum waagrechten Abziehen von Ausgleichsschüttungen, bestehend aus:

- 2x Grundschielen 2,00 m
- Abziehlatte 1,20 - 2,00 m

Art. Nr. 667294



R. BORMANN & SOHN rabo

€ 345,10 (inkl. MwSt.)

290,-

Rührstation 75L

Schnell und effektiv bis zu 75 kg Spachtel umrühren und ausbringen, Kippunkt sorgt für Ausgewogenheit, spezieller Turbinen-Rührer und die Länge der Rührer stellen sicher, dass die ganze Spachtelmasse umgerührt wird.

Bestehend aus:

- Untergestell
- 75 l Eimer
- Halterung für das Rührwerk
- Rührer M16 (mit M14 Adapter)
- Schlauchhalterung

Art. Nr. 1757512



Empfohlen von
der Deutschen
Berufsgenossen-
schaft der Bauwirt-
schaft BG BAU!

€ 355,81 (inkl. MwSt.)

299,-

Steh-Spachtelsatz

Für Ausgleichsmasse mit einer Schichtdicke von ca. 3 mm, bestehend aus Teleskopgriff, Spachtelbeslag und 60 cm Zahnspachtel.

Art. Nr. 1757481



ITOLS

€ 141,61 (inkl. MwSt.)

119,-

LaserRange-Master Gi7 Pro

Einfaches Messen, Addieren und Subtrahieren von Längen, Flächen und Volumen, gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie, ideal zum Erfassen von Raumgrößen und Kalkulation von Materialmengen, einfache Übertragung von Messdaten über Bluetooth-Schnittstelle auf das Handy für MeasureNote-App.

Technische Daten:

- Genauigkeit: ± 2 mm (typisch)
- Min. Reichweite: 0,05 m
- Einheiten (umschaltbar): m/inch/ft

Art. Nr. 1955156



Inkl.
Transport-
tasche +
2x Batterien

€ 136,85 (inkl. MwSt.)

115,-

Laserliner

Duraplane-Set G360

Robuster horizontaler, extrem heller 360°-Linienlaser mit Anti-Drift-System, ADS-Tilt, automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch ADS, Neigungsfunktion, IP 54, doppelte Betriebszeit durch 2x Li-Ion Akkus, 2 Helligkeitsstufen, High-Speed: sehr schnelles Detektieren der Laserlinien, mit Universalhalterung, RangeExtender G 60 und Transportkoffer.

Technische Daten:

- Selbstnivellierbereich: ± 3,5° (horizontal)
- Genauigkeit: ± 0,2 mm/m
- Nivellierung: horizontal automatisch
- Sichtbarkeit (typisch*): 60 m
- RX-Ready: integrierter Handempfänger-Modus

Art. Nr. 1955157



Inkl. Alu-Kurbel-
stativ (175 cm) +
Teleskop-Nivellier-
latte (3 m)

*bei max. 300 Lux

€ 474,81 (inkl. MwSt.)

399,-

Laserliner

MoistureMaster Compact Plus

Professionelles zerstörungsfreies Materialfeuchte-Messgerät mit Bluetooth-Schnittstelle, einfache Handhabung: Material auswählen und auf die Oberfläche auflegen, inkl. Tragekoffer und Batterie.

Technische Daten:

- Messprinzip: Kapazitiv-Messverfahren
- Materialkennlinien: 6 Baumaterialkennlinien, 56 Holzkennlinien
- Genauigkeit (absolut): Holz: ± 2%, Baustoffe: ± 0,2%

Art. Nr. 1955153



€ 224,91 (inkl. MwSt.)

189,-

Laserliner

Höhennivellierstifte, 2K

Genau nivellieren und somit ein besseres Ergebnis bei geringerem Materialverbrauch erzielen, in roter Signalfarbe, mit deutlicher Millimeter und Inch-Skala.

Art. Nr. 1757513

100er-Pack

€ 38,08 (inkl. MwSt.)

32,-



ITOLS

Elektroheizer DE 2 XL

Bestens geeignet für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen und vielem mehr. Der DE 2 XL arbeitet mit einem selbstbegrenzenden, keramischen PTC-Heizelement und geringer Luftmenge.

- 2-stufig regelbare Heizleistung
- Stufenlose Temperaturregelung (von +5°C bis + 40°C)
- Keramisches PTC-Heizelement
- Zusätzliche Lüftungsfunktion

Technische Daten:

- Heizleistung: ½ kW
- Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz
- Absicherung: 16 A
- Luftleistung: 90 m³/h

Art. Nr. 1477707

€ 65,45 (inkl. MwSt.)

55,-

Top
Angebot



HEYZO

Elektroheizer DE 3 XL PRO

Technische Daten:

- 2-stufig einstellbar
- Heizleistung: bis zu 3 kW
- Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz
- Absicherung: 16 A
- Luftleistung: 140 m³/h

Art. Nr. 1813859

€ 105,91 (inkl. MwSt.)

89,-

Mit Betriebs-
stundenzähler



HEYZO

Heizer 9 XL

Technische Daten:

- 2-stufig einstellbar,
- Heizleistung: bis zu 9 kW
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- Absicherung: 16 A
- Luftleistung: 710 m³/h

Art. Nr. 1477713

€ 415,31 (inkl. MwSt.)

349,-



HEYZO

Gasheizer

Manueller Betrieb, stufenlos regelbare Heizleistung, inkl. Druckminderer und Schlauchbruchsicherung, elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz.

Art. Nr.	Details	Preis
1477702	Flüssiggasheizer DG25S mit einer Heizleistung von 15 bis 30 kW	€ 309,- (€ 367,71 inkl. MwSt.)
1477703	Flüssiggasheizer DG45S mit einer Heizleistung von 22 bis 45 kW	€ 379,- (€ 451,01 inkl. MwSt.)

€ 367,71 (inkl. MwSt.)

ab **309,-**



HEYZO

ALDEBARAN® XLD-C „Compact“

Vorteile

- hohe Lichtleistung, homogene Ausleuchtung
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik
- Xpect2 LED Modul Linsenoptiken
- Geringes Gewicht und kompakte Maße
- Überkopf-Betrieb durch integrierten Wechselbolzen möglich
- Spezielle Vorsteck-Scheiben können die Blendwerte senken

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-240 V/AC
- Leistungsaufnahme: 280 W
- Lichtstrom: 45.000 lm
- Leuchtmittel: 4x Xpect2 LED Modul
- Farbtemperatur: 5.000 K

Art. Nr. 1477707



Optionales
Zubehör:
Teleskop Dreibein
Baustellenstativ
1770987

Paket BASIC

Zuleitung (auswechselbar) 8 m
H07BQ-F, Stecker Schuko16
A/230 V IP68,
Art. Nr. 1848613

€ 1.664,81 (inkl. MwSt.)

1.399,-

Paket SWITCH

Mit segmentweiser 180 Grad-
Schaltung.
Art. Nr. 1848615

€ 1.902,81 (inkl. MwSt.)

1.599,-

Paket DIM

Mit segmentweiser 180 Grad-
Schaltung und Dimmerfunktion.
Art. Nr. 1848616

€ 2.021,81 (inkl. MwSt.)

1.699,-

Gegen Aufpreis auch lieferbar mit:

Bolzenaufnahme kurz 30 mm mit Kugelgelenk,
Sterngriff M8 und Ringschraube, schwarz
eloxiert (bei Austausch gegen die serienmäßige
Standard Bolzenaufnahme)

Art. Nr. 1848614

€ 105,81 (inkl. MwSt.)

89,-



Baustrahler DEADML805, 18 V

360° drehbare Leuchtkörper, 2 Helligkeitsstufen,
auch über Stromnetz 230 V zu betreiben, Lichtstrom
750 lm, ohne Akku und Ladegerät.

Technische Daten:

- Leuchtstärke Stufe 1/2: 450/750 lx
- Energieeffizienzklasse: A+

Art. Nr. 1554879

€ 108,29 (inkl. MwSt.)

91,-



Makita

LED Akku-Baustellenleuchte DCL077

Technische Daten:

- Leuchtstärke: 500-2.000 lm
- Schutzklasse: IP 54
- Akkuaufnahme: 10,8 - 18 V XR, sowie XR FLEXVOLT-Akkus
- Stativaufnahme: 1/4" und 3/8"
- Leuchtdauer: bis zu 20 Std.
- Lieferumfang: ohne Akkus und Ladegerät

Art. Nr. 1937550

€ 116,62 (inkl. MwSt.)

98,-



DEWALT

Bauwagen „Rasant 350“ mit Schnellläuferachse

ISO-Norm, U-Stahlrahmen, verschweißte Stahlkonstruktion, grundiert und lackiert, zul. Gesamtgewicht: m = 1.300 kg, mit PKW-Kupplung.

Aufbau:

- Länge: 3,50 m, über alles ca. 5,25 m
- Breite: 2,20 m über alles, 2,10 m der Aufbau
- Höhe: 3,00 m, Innenhöhe im Scheitel 2,30 m

Schnellläufer:

Al-Ko Gummifederachse mit integrierten Radbremsen mit Neureifen 195/50 B10 auf Felge oder gleichwertige, mechanische Aufaufbremse, mechanische Handbremse mit Gasfederunterstützung, Stützrad, Kurbeltrieb, als Ankoppelhilfe nutzbar, Rückfahrautomatik zum Rangieren des Hängers.

Weitere Ausstattung:

1 Stahl-Außentürstelle, 1 Einstiegstreppe verzinkt, 1 Kst-Schiebefenster mit Stahlläden, Windfang mit Vorhang, 2 Bänke als Truhe ausgebildet, 1 Stahlrohr-tischgestell mit beschichteter Spanplatte, 6 Kleiderhaken, 1 Beleuchtung 230 V/810 lm, E-Installation CEE-Außenanschluß, Eingang 230 V/16 A, nach DIN-VDE, 1 E-Heizer 2.000 W mit elektronischem Thermostat und digitaler Anzeige der Temperatur Standardlackierung: Zwei-K-Acryllack, seidenmatt, Farbe RAL 7032, kieselgrau.

Art. Nr. 1912021

100 km/h Zulassung
für Autobahnen

Art. Nr. 1554879

€ 89,25 (inkl. MwSt.)

75,-



Weitere Farben, Ausstattungen, Raumaufteilungen usw. auf Anfrage! Lieferzeit ca. 10 Wochen ab Auftrag. Die Preise verstehen sich Netto, pro Einheit, ab Werk, unabeladen. Ein Gabelstapler ist zur Entladung erforderlich. (Abbildung weicht vom Angebot ab!)

€ 5.627,51 (inkl. MwSt.)

4.729,- **

**Preis ab Werk zzgl. Frachtkosten

Akku-Mauernutfräse DCG200NT, 54 V

Weltweit erste Akku-Mauernutfräse auf dem Markt, bürstenlos, ohne Akku und Ladegerät.

Technische Daten:

- Schnitttiefe: 32 mm
- Triaxiale Vibrationsstärke: 4,7 m/s²
- Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min
- Gewicht: 3,7 kg

Lieferumfang:

- 2x Diamant-Trennscheiben (DT90294-QZ)
- Distanzscheiben: 3/6/9/12 mm
- Meißel, Montagewerkzeug
- T STAK™-Box VI

Art. Nr. 1878378

€ 362,95 (inkl. MwSt.)

305,-



DEWALT

Multifinder Pro

Universelles Ortungsgerät für Holz, Metall, Stromleitungen, inkl. Batterie, Auto-Calibration: direkte Anpassung auf verschiedene Untergründe, Auto-Cal Plus: einfaches Eingrenzen von Messobjekten im Metal-Scan-Modus2.

Technische Daten:

- Balkenortung Holz/Metall (Stud-Scan): bis 4 cm Tiefe
- Gezielte Metallortung Ferro-Scan/Non-Ferro-Scan (Metal-Scan): bis 10 cm/bis 5 cm Tiefe
- Gezielte Ortung von Stromleitungen: spannungsführend (AC-Scan) bis 4 cm Tiefe

Art. Nr. 1955154

€ 77,35 (inkl. MwSt.)

65,-



Laserliner

Digitale Elektronik-Wasserwaage

Integrierter Punktlaser zur optischen Verlängerung, mit Horizontal-libelle, Vertikallibelle, digitale Libelle, Gefälle-Funktion, Winkel-Referenz-Funktion und Bluetooth®-Schnittstelle, Haftmagnete, mit Tasche und 2x Batterien.

Technische Daten:

- Kalibrierung: dauerhafte Genauigkeit per Umschlagmessung
- Messeinheiten: ° Grad, %, mm/m

Art. Nr. 1955155

€ 158,27 (inkl. MwSt.)

133,-



Laserliner

Akku-Nass/Trockensauger M-Klasse DCV586MK, 54 V

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus für eine konstant hohe Saugleistung, ohne Akkus und Ladegerät.

Technische Daten:

- Saugleistung: 24,9 l/sec
- Gewicht: 7,5 kg

Lieferumfang:

- Fernbedienung
- 32 mm Antistatik Saugschlauch 2,4 m
- 35 mm AirLock-Adapter
- 5x Fleece-Staubbeutel
- Bodenreinigungsset
- T STAK™-Cart Rollbrett

Art. Nr. 1823773



€ 451,01 (inkl. MwSt.)

379,-

DEWALT

XR FlexVolt Starter-Set DCB118X2, 54 V

Bestehend aus: 2x Flexvolt Akkus DCB547, 54 V und Schnellladegerät DCB118.

Art. Nr. 1655426

€ 327,25 (inkl. MwSt.)

275,-



Akku-Winkelschleifer DCG405P3, 18 V

Bürstenloser Motor, inkl. 3x Li-Ionen Akku 5,0 Ah, Scheiben-Ø: 125 mm, inkl. Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, 3x XR-Akkus 18 V/5 Ah, Schnellladegerät, in T Stak-Box.
Art. Nr. 1940113

Top
Angebot

€ 332,01 (inkl. MwSt.)

279,-



DEWALT

Diamanttrennscheibe DT40252, 125 x 1,3 mm

1.000 und mehr Schnitte ohne einen Scheibenwechsel durchzuführen, hält 30x länger als dünn gebundene Trennscheiben, für zahlreiche Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech und Nichteisenmetalle, Bohrung 22,23 mm.
Art. Nr. 1785461



€ 17,26 (inkl. MwSt.)

14,50

Top
Angebot

DEWALT

FATMAX Werkzeugbox mit Tritt

- Innovatives 3 in 1 Design: Aufbewahrung, Tritt und ergonomisch erhöhte Trage in Einem
- Doppelverriegelung- Werkzeugkastenverriegelung und Befestigung der Trage am Tritt
- 45 cm Stehhöhe: ideal für Maler- und Trockenbauprojekte
- Die rostfreien Aluminiumbeine mit rutschfesten Füßen sorgen für optimale Stabilität und Langlebigkeit
- Abmessung Außen: 64 x 29,6 x 28,7 cm
- Abmessung Innen: 55 x 26,5 x 20 cm
- Gewicht: 6,2 kg
- Füllkapazität: 30 kg
- Tragfähigkeit: 100 kg

Art. Nr. 1905394

€ 58,31 (inkl. MwSt.)

49,-

Alu Wasserwaage AZM 40

Magnetwasserwaage mit 2 Libellen, Länge 40 cm.
Art. Nr. 550366

€ 26,78 (inkl. MwSt.)

22,50



STANLEY

SOLA



KASK Bauhelme

Schutzhelm PLASMA AQ oder ZENITH

Technische Details:

- Außenschale: Polypropylen
- Innenschale: HD aufgeschäumtes Polystyrol
- Kinnriemen: Mit 4 Befestigungspunkten, Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN397
- Größe: 51 – 63 cm (PLASMA), 53-63 cm (ZENITH)
- Zulassung: EN 397 (PLASMA), EN 397 - EN50365 (ZENITH)
- Gewicht: 390 g (PLASMA), 400 g (ZENITH)

BG-Bau:
Helm mit
Nackenschutz
bis zu 30,- €
Förderung
möglich!

Modell ZENITH:



Modell PLASMA



Optionales Zubehör:

- Nackenschutz
- Halbvisiere mit Befestigung
- Halbvisiere
- Visieradapter
- Gehörschutz
- Adapter für Gehörschutz

€ 58,31 (inkl. MwSt.)

ab 49,-

	PLASMA	ZENITH
Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.
weiß	1828852	1828857
gelb	1828853	1828858
orange	1828854	1828859
grün	1828855	1828860
blau	1828856	1828861
Preis	€ 49,- (€ 58,31 inkl. MwSt.)	€ 54,- (€ 64,26 inkl. MwSt.)



Baugeführlheld werden!

Aus dem Handwerk – für das Handwerk.
Werde Teil unserer Community und profitiere als Mitglied von exklusiven Vorteilen – jetzt registrieren:

bauegefuehlhelden.de



Schlüsselfertige Webseite

Präsentiere Dich auch im Internet überzeugend!

Einfach und schnell: Du bekommst alles schlüsselfertig, professionell und individuell.



baywa-werbewerkzeug.de



Die Standorte der Bölke Handel GmbH finden Sie unter www.boelke-handel.de

Preise sind in Euro. Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. (Die MwSt. entspricht dem Stand vom 30.06.2020 - die Preisdifferenz schreiben wir Ihnen an der Kasse gut.) Alle Preise sind Abholpreise und gültig bis 31.10.2020, solange der Vorrat reicht. Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Lieferengpässen kommen. Preis-, Typen- und Designänderungen vorbehalten. Nur für Gewerbekunden.
Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.boelke-handel.de/datenschutz

Bölke Handel GmbH, Queiser Ring 5, D-06188 Landsberg OT Queis, Tel.: +49 34602 601-0
Geschäftsführung: Matthias Bölke, Siegmund Mader
Registergericht: Amtsgericht Stendal, HRB 28651, USt-IdNr.: DE236617467